


03D – DATASHEET

POTAIN 

MC 205 B 






INSTRUCTIONS FOR USE

GENERAL NOTES




Masts /
Reactions
Композиции
башни /
Реакции

□ 1,6 m
30 m ⇒ 60 m

NOT 3





□ 2 m
30 m ⇒ 60 m



Climbing crane
Кран, ползущий внутри здания



NOT 3



GENERAL NOTES

Load diagrams
Диаграммы
грузоподъемностей

MD12



Counter-jib ballast
Балласт на консоли

MD12

		4800 kg - 4200 kg 3400 kg
		(kg)
60 m	14,5 m	18 600
55 m	14,5 m	15 800
50 m	14,5 m	14 400
45 m	12 m	17 200
40 m	12 m	14 400
35 m	12 m	13 000
30 m	12 m	11 000

Base ballast
Базовый балласт


MD13

1,6 m	SB 16 A	H (m)	39,7	36,7	33,7	30,7	27,7	24,7	21,7	18,7	15,7
		(t)	60	60	60	60	60	60	60	60	60

2 m	VB 20 A	H (m)	64,7	61,7	58,7	55,7	52,7	49,7	46,7	43,7	40,7	37,7	34,7	31,7	28,7	25,7	22,7	19,7	16,7	13,7
		(t)	108	96	84	72	60	48	36	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

Anchorage
Рамки для крепления к зданию

MD13



TOPKIT
MC 205 B

- EN**
- A Distance between collars
 - H1 Crane height
 - P Crane weight (in service)
 - R Horizontal reaction

- RU**
- Расстояние между рамками крепления
 - Высота крана
 - Вес крана (при работе)
 - Горизонтальные реакции



INSTRUCTIONS FOR USE




Mechanisms

								hp	kW				
	55RCS25 (CN)	m/min	0 → 44 0 → 88		0 → 22 0 → 44		55	40.5	493m				
		t	5	2.5	10	5							
	75LVF25 Optima	m/min	4→14→52→66→90→110				2→7→26→33→45→55				75	55	895m
		t	5	5	5	3.75	2.5	1.6	10	10			
	5D3V4 (CN&EU)	m/min	15 → 30		→ 58		5	3.7					
	RCV145 (CN&EU)	m/min	0 → 0.8					2X6	2X4.4				
	RT324C1	m/min	12.5 → 25					kX7	kX5.2				
	RT544A1	m/min	13.5 → 27					kX7	kX5.2				
CEI 38			IEC 38										
400 V (+10% - 10%) 50 Hz			380V 50HZ			55 RCS : 75kVA							

GB	
	Hoisting
	Trolleying
	Slewing
	Travelling



This commercial document is not legally binding.
For any technical information, please refer to the corresponding instructions.



MC205B



Manitowoc - Americas - World Headquarters
2400 S. 44th Street • Manitowoc • WI 54220 USA
Tel: +1 920 684 4410 • Fax: +1 920 682 9778

Manitowoc - Europe, Middle East & Africa
Ecully, France
18, rue de Charbonnières B.P. 173 • 69182 ECUILLY Cedex • FRANCE
Tel: +33 (0)4 72 1820 20 • Fax: +33 (0)4 7218 20 00

Manitowoc - Asia Pacific
16F Xu Hui Yuan Building,
1089 Zhongshan No.2 Road (S) • Shanghai 200030 China
Tel: +86 21 6457 0066 • Fax: +86 216457 4955